

AVICENNA NEWS PL

Szczepienia, część 3

Podążając za inspiracją Ye Tian Shi

Ponieważ po pierwszych dwóch artykułach na temat szczepień pojawiło się wiele pytań, zdecydowałem się zagłębić się bardziej w szczegóły i wyjaśnić czym jest warstwa QI FEN.

Qi Fen jest związana z aspektem Yin płuc (aspektem Yang płuc jest skóra), żołądkiem, jelitem grubym, jelitem cienkim, woreczkiem żółciowym i tkanką łączną zwaną także Mo Yuan. W warstwie Qi Fen znajduje się największe nagromadzenie energii odpowiedzialnej za system odpornościowy, czyli Wei Qi. Gdy do tej warstwy wniknie patogenne Qi pojawia się wysoka gorączka, czasem nawet powyżej 40 stopni i będzie ona miała miejsce po południu. W tym wypadku, o ile nie jest zaatakowany system trawienny, w celu obniżenia i kontroli gorączki, stosuje się strategię schładzającą na przykład recepturę BAI HU TANG. Jeżeli jednak patogen wniknie do jelita grubego, to jest pojawia się suche zatwardzenie i wysoka gorączka połączona z pragnieniem, język zaś jest czerwony z suchym, żółto - brązowym nalotem należy zastosować strategię odprowadzającą wykorzystując rhei radix et rhizoma – da hunag – DA CHENG QI TANG. Paracetamol, ibuprofen czy aspiryna obniżą też oczywiście gorączkę, równocześnie jednak osłabiają

Mutacje powstają niekoniernie zaraz po iniekcji, tylko najczęściej wiele lat później ...

WEI QI i Yang nerek. Patogeny pozostaną zaś w organizmie i schowają się w innych warstwach (mutacje).

Kiedy patogen zaatakuje warstwę YING FEN zagrożone są serce i centralny system nerwowy. W takiej sytuacji należy podać QING YING TANG w postaci wywaru. Język w tym wypadku będzie ciemno czerwony z niewielką ilością nalotu. Kolejnymi objawami mogą być epilepsja, drgawki, tępy wzrok, gorączka i niepokój, dziecko będzie płakać i krzyczeć przez cały czas.

Gdy patogen wniknie do warstwy XUE FEN pojawiają się następujące objawy: przejściowa trombocytopenia, która wywołuje



Zgodnie z teorią Ye Tian Shi ewidentne jest, że szczepienia powodują wniknięcie Ognia z Toksynami czy Gorącej Wilgoci z Toksynami (Żółtaczką typu B) w głębokie warstwy ciała.

krwawienia albo pęcherzyki krwotoczne (petechien, gorąco krwi). Właściwą recepturą w takiej sytuacji będzie XI JIAO HUANG TANG. Do tego może dojść zapalenie płuc (pneumonia) lub zapalenie w obszarze kory mózgowej (encefalitis, meningitis). Mogą pojawiać się wysypki skórne na całym ciele, natomiast punkty akupunkturowe Osierdzie 3 i Pęcherz moczowy 40 będą zaczerwienione. Wysypka może pokrywać całe ciało bądź też być widoczna na przebiegu meridianów Yang Ming. Takie zagrożenie istnieje przy szczepieniu preparatem MMR (odra, świnka, różyczka ospa wietrzna). Jako długofalowe skutki uboczne możemy odnotować głuchotę, epilepsję, śpiączkę, ograniczenia świadomości i udary. Rozpoznawalny jest związek pomiędzy warstwą krwi XUE FEN, centralnym systemem nerwowym i mózgiem. Samo XUE FEN dzieli się na 4 poziomy, czy też patologie: gorąco krwi (wysypki skórne), krwawienia, niedobór Yin z pustym gorącem (utrata wagi) i wewnętrzny wiatr, zwany NEI FENG (drgawki, epilepsja, konwulsje). To z kolei odpowiada dokładnie wcześniej opisanym objawom i warstwom.



Syndrom Yin Fen jest najczęstszym skutkiem ubocznym szczepień.

Zgodnie z teorią Ye Tian Shi ewidentne jest, że szczepienia powodują wniknięcie Ognia z Toksynami czy Gorącej Wilgoci z Toksynami (Żółtaczką typu B) w głębokie warstwy ciała.

Listę skutków ubocznych można znaleźć w medycznej literaturze fachowej czy Internecie. Ale tylko lekarz TCM potrafi, dzięki swojemu holistycznemu podejściu, prześledzić przebieg choroby i rozpoznać mutację czynnika patogenego w zależności od obrazu choroby.

Mutacje powstają niekoniecznie zaraz po iniekcji, tylko najczęściej wiele lat później i ujawniają się jako choroba Alzheimera (szczepienie przeciwko grypie), Parkinsona, stwardnienie rozsiane, stwardnienie boczne zanikowe, choroba Minora (drżenie samoistne), Multisystematrophia (MSA, zanik wieloukładowy) albo cokolwiek innego, co nazywamy chorobami autoimmunologicznymi. Wszystkie mają jednak jedną cechę wspólną, to jest degenerację systemu nerwowego i mózgu. Można te schorzenia nazywać, jak się chce wszystkie one mają jednak ten sam korzeń.

Jakie metale ciężkie znajdują się w szczepionkach?

Najbardziej powszechnym metalem ciężkim, jaki znajdziemy w szczepionkach jest rtęć. Jest ona głównym składnikiem tiomersalu, substancji chemicznej wykorzystywanej jako konserwant. Dodawana jest do szczepionki aby wyeliminować zanieczyszczenia i obce zarodki obecne tam niejako standardowo. Szczepionki są zasadniczo hodowane na organach pochodzenia zwierzęcego, stąd ich szczepy bywają zanieczyszczone bakteriami, wirusami, pasożytami i innym organizmami obcymi. Metale ciężkie dodaje się do szczepionek, aby ustabilizować szczep, zredukować zanieczyszczenia i zapobiec tworzeniu się niepożądanych zarodków.

W niektórych szczepionkach znajduje się także ołów i kadm. Może to wynikać z zanieczyszczenia, mogą one też być celowo dodawane dla stabilizacji i konserwacji. Podobnie aluminium jest substancją trującą dla niektórych bakterii, stąd jego obecność w wielu szczepionkach, chociaż może ono mieć także inne funkcje.

W przeszłości, kiedy warunki higieniczne były prymitywne, a choroby infekcyjne rozwijały i rozprzestrzeniały się w szybkim tempie, szczepienia były niewątpliwie niezbędne. Dziś jednak to rozprzestrzenianie się autyzmu, ADHD i innych „nowych” chorób jest znacznie większym zagrożeniem. Stąd konieczne jest, aby rodzice zgłębiali i studiowali temat szczepień sami, niewystarczające jest podążanie za zaleceniami pediatrów czy Ministerstwa Zdrowia.

Poniżej kilka źródeł i stron internetowych związanych z tematem szczepień.

Referencje

Książki i czasopisma:

1. Aritma: <http://www.aritma.com/Newsletters/ToxMetandVaccinesNews.htm>
2. Australian Vaccination Network, Informed Voice Magazine.
3. Butler, H., Just A Little Prick. (496 pages, wyśmienite, ale trudne do znalezienia).
4. Coulter, H., 1999, Vaccination, Social Violence, and Criminality: The Medical Assault on the American Brain. Also by Dr. Coulter: A Shot In The Dark.
5. DeLatte, Y., 1990, Vaccinations, The Untold Truth. (świetne badania).
6. Deodati, C., Immunization: History, Ethics, Law and Health.
7. Dye, M., Vaccinations: Deception & Tragedy.
8. Halvorsen, R., The Truth About Vaccines: How We Are Used as Guinea Pigs Without Knowing It.
9. Kirby, D., Evidence Of Harm. (wyśmienita książka na temat kontrowersji mercury/thimerisol)
10. Koch, W.F., 1961, The Survival Factor in Neoplastic and Viral Disease - świetna dyskusja na temat szczepień i antybiotyków
11. Matsumoto, G., Vaccine-A: The Covert Government Experiment That's Killing Our Soldiers--And Why GI's Are Only The First Victims.
12. McBean, E., 1993, The Poisoned Needle.
13. Mendelsohn, R.S., 1987, How to Raise a Healthy Child in Spite of Your Doctor.
14. Miller, N., 2002, Vaccines: Are They Really Safe and Effective.
15. Miller, N., 1995, Immunization Theory Vs. Reality: Expose on Vaccinations.
16. Mullins, E., 1988, Murder By Injection.
17. Olmsted, D., paper on autism among the Amish people of Pennsylvania, April 19, 2005.

18. O'Shea, T., 2005, The Sanctity of Human Blood: Vaccination Is Not Immunization, 9th edition.
19. Schreibner, V., PhD., (badania na temat szczepień i „śmierci łożeczkowej”).
20. Tocco, Mary, "Are Vaccines Safe", świetna prezentacja video, dostępna na www.childhoodshots.com or 231-642-7984.
21. Tuite, James, (studies of Gulf War Syndrome).
22. Wakefield, Andrew (badania nad autyzmem wywołanym szczepieniami, szczególnie w kontekście problemów z jelitami)

Stronu internetowe:

Grupy:

1. www.Thinktwice.com/ (świetna strona autorstwa Neila Millera)
2. www.nvic.org (National Vaccine Information Center)
3. www.vaclib.org, (American)
4. www.vaccinetruth.org (American)
5. www.thinktwice.com/lawyers.htm (problem prawne i szczepienia)
6. www.vran.org (świetna strona kanadyjska)
7. www.Mercola.com (nowe osiągnięcia)
8. www.childhoodshots.com (w ofercie świetne DVD).

Rządowe:

1. www.hrsa.gov/vaccinecompensation (The Vaccine Injury Compensation Program)
2. www.vaers.hhs.gov (The Vaccine Adverse Effects Reporting System)

Inne:

1. Millbank Memorial Fund Quarterly, Summer 1977, pp. 405-428 (z punktu widzenia skuteczności szczepień w eliminacji chorób).

Preparat z linii Diolosa Products

HEALTH CARE działa zapobiegawczo na odroczone skutki szczepień. Ten preparat wnika w Jue Yin (Wątroba i Krew), przede wszystkim w warstwę krwi. Health Care usuwa Wilgoć z Gorącym i Ogień z Toksynami, odżywia yin i stabilizuje yang, dzięki temu nie powstaje Wiatr ze Śluzem (Feng Tan). W ten sposób preparat chroni centralny system nerwowy i skórę przed niepożądanymi skutkami ubocznymi.

Health Care powinno być zażywane profilaktycznie już tydzień przed planowanym szczepieniem i 12 dni po jego wykonaniu. W tym czasie dziecko nie powinno przyjmować żadnego białka pochodzenia zwierzęcego, w szczególności odpadów białkowych takich jak kiełbasy, szynki itp. Niezależnie od tego, że w składzie są zioła działające anty – toksycznie, to preparat ten nie uszkadza Qi śledziony i nie musi być wysoko dawkowany, powinien być jednak przyjmowany przez okres prawie trzech tygodni. W przypadku zmanifestowania się skutków ubocznych należy przyjmować preparat w wysokiej dawce.

Zamówienia: www.cmcpolska.net, biuro@cmcpolska.net

Wszystkiego dobrego,
Claude Diolosa